





VERSO 800

S'installe sur bâti-support WC 800



Blanc





Aspect chromé mat



Chromé brillant






> Commande par le dessus

> Design zen

CARACTÉRISTIQUES _____



- Plaque en ABS
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Épaisseur d'habillage comprise entre 25 et 80 mm
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Sert de trappe de visite



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

VERSO 800 DV Blanc RÉF.: 31 1802 10

Plaque de commande double volume en ABS avec une finition blanche. Largeur 206 mm, hauteur 162 mm et profondeur 29 mm. Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement.

VERSO 800 DV Aspect Chromé Mat

Plaque de commande double volume en ABS avec une finition aspect chromé mat. Largeur 206 mm, hauteur 162 mm et profondeur 29 mm. Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement.

800 DV Chromé Brillant

Réf.: 31 1854 10

Plaque de commande double volume en ABS avec une finition chromé brillant. Largeur 206 mm, hauteur 162 mm et profondeur 29 mm. Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement.

		Référence	Gencod	Conditionnement	Co	olisage	
		Reference	Gencou	Conditionnement	Nb	Poids (kg)	
	VERSO 800 DV Blanc	31 1802 10	3 24723 001308 1	Boîte	1	0,36	
	VERSO 800 DV Aspect Chromé Mat	31 1852 10	3 24723 001309 8	Boîte	1	0,36	
	VERSO 800 DV Chromé brillant	31 18 54 10	3 24723 001498 9	Boîte	1	0,36	

